



# ProTeam

Professional Line

[www.ferrisrl.it](http://www.ferrisrl.it)

**FERRI**<sup>®</sup>

**ProTeam**



Pag. Indice  
Index

*Decespugliatrici Idrauliche*  
Hydraulic reach mowers  
*Desbrozadora hidráulica*  
Hydraulische Böschungsmäher

03 **TSP - TSH**  
04 **TSF - TKZ**  
05 **THD - TKD - TKP**  
06 **TV - BSV**  
07 **SKI**

*Trinciatrici*  
Mowers  
*Trituradoras*  
Mulcher

08 **TLP - ZHE**  
09 **MKD - TFC - TFC-DT**  
10 **TIR MOTER**

*Testate trincianti idrauliche per escavatori*  
Flail heads for excavators  
*Cabezales trituradores para excavadoras*  
Mähköpfe für Bagger

10 **TSKID**

*Trinciatrici idrauliche per mini-pale*  
Flail head for skid steers loaders  
*Trituradoras hidráulicas para mini-cargadora*  
Hydraulische Mulcher für Kompaktlader

10 **THF POWERFUL**

*Trinciatrici idrauliche forestali*  
Hydraulic forestry mulchers  
*Trituradoras forestales*  
Hydraulische Forstmulcher

11 **iCUT4**

*Trinciatrice radiocomandata*  
Remote control slope mower  
*Trituradora radio dirigida*  
Ferngesteuerte Geräteträger

**FERRI**<sup>®</sup>

*Al servizio dei professionisti*  
Serving professionals  
*Al servicio de los profesionales*  
Den Profi's dienen

**IMPIANTO IDRAULICO**  
**DRIVE SYSTEM**  
**INSTALACION HIDRÁULICA**  
**HYDRAULISCHE ANLAGE**

**COMANDI**  
**CONTROL**  
**MANDOS**  
**STEUERUNG**

**ENERGY**

*Decespugliatrici con impianto idraulico ad ingranaggi ad alta potenza.*  
Reach mowers with high power gear drive system.  
*Desbrozadora con instalacion hidráulica de engranajes de alta potencia.*  
Böschungsmäher mit Zahnradanlage mit hoher Leistung.

**POWER**

*Decespugliatrici con impianto idraulico a pistoni a circuito chiuso e trasmissione a mono cinghia dentata.*  
Reach mowers with piston drive system in closed circuit and single toothed belt.  
*Desbrozadora con instalacion hidráulica de pistones con circuito cerrado y transmision por mono correa dentada.*  
Böschungsmäher mit Kolbenanlage im geschlossenen Kreislauf und Zahnriemenantrieb.

**comfort**



*Comando elettro-idraulico a bassa pressione (azionamento rotore a mezzo cavo flessibile).*  
Electro-hydraulic low pressure monolever (rotor start via cable control).  
*Mando electro hidráulico de baja presion (accionamiento del rotor por medio de cable flexible).*  
Elektrohydraulische Niederdrucksteuerung (Rotor startet über Bowdenzugsteuerung).

**TKZ Energy**

**advance tronic**



*Comando elettronico proporzionale.*  
Electro-proportional controls.  
*Mando electronico proporcional.*  
Elektronische proportionale Steuerung.

**TSP - TSH - THD - TSF - TV**

**comfort Plus**



*Comando elettro-idraulico a bassa pressione.*  
Electro-hydraulic low pressure control.  
*Mando electro hidráulico de baja presion.*  
Elektrohydraulische Niederdrucksteuerung.

**TKZ Power**

**advance tronic Is**




*Comando elettronico proporzionale compensato.*  
Compensated Electro-proportional controls.  
*Mando electronico proporcional compensado.*  
Kompensierte elektronische proportionale Steuerung.

**TKD - TKP - BSV**



**Decespugliatrici Idrauliche**  
**Hydraulic reach mowers**  
**Desbrozadora hidráulica**  
**Hydraulische Böschungsmäher**



Mod.	HP	m
<b>TSP530</b>	80÷100	5,34
<b>TSP610Z</b>	90÷110	6,12
<b>TSP500 Vision</b>	80÷100	5,11
<b>TSP550 Vision</b>	90÷110	5,52

Consigliato attacco fisso - Rigid fitting system suggested  
 Aconsejado acoplamiento fijo - Hinterachse Festanbau vorgeschlagen




Rotore speculare - Specular rotor - Rotor reversible - Reversibler Rotor



max  
6,12 m  
5,52 m (Vision)



**Decespugliatrici Idrauliche**  
**Hydraulic reach mowers**  
**Desbrozadora hidráulica**  
**Hydraulische Böschungsmäher**



Mod.	HP	m
<b>TSH610Z</b>	90÷110	6,05
<b>TSH620</b>		6,15
<b>TSH720Z</b>	100÷120	7,19

Consigliato attacco fisso - Rigid fitting system suggested  
 Aconsejado acoplamiento fijo - Hinterachse Festanbau vorgeschlagen



max  
7,19 m





**Decespugliatrici idrauliche**  
**Hydraulic reach mowers**  
**Desbrozadora hidráulica**  
**Hydraulische Böschungsmäher**



**ROTOR HP54**

Mod.	HP	m
<b>TSF530</b>	100÷140	5,75

**Decespugliatrici idrauliche "telescopiche"**  
**Hydraulic reach mowers with "telescopic arm"**  
**Desbrozadoras hidráulicas con brazo telescópico**  
**Hydraulische Böschungsmäher mit Teleskoparm**



**ROTOR HP54**



**ROTOR HP65**

Mod.	HP	m
<b>TKZ80</b>	100÷130	8,15

*Raccomandato attacco fisso - Rigid fitting system recommended*  
*Recomendado acoplamiento fijo - Hinterachse Festanbau empfohlen.*



**max 5,75 m**

*Rotore speculare*  
*Specular rotor*  
*Rotor reversible*  
*Reversibler Rotor*



**DX**



**max 8,15 m**



**SX**

**Decespugliatrici idrauliche "avanzate" a parallelogramma**  
**Variable Forward Reach mower**  
**Desbrozadora hidráulica "avanzada" con paralelogramo**  
**Hydraulische Böschungsmäher mit Versatz nach Vorne mit Parallelführung**

**THD** **TKD**  
**POWER** **POWER**  
 ROTOR **HP77** ROTOR **HP84**

Mod.	HP	m
<b>THD520</b>	100÷120	5,59
<b>TKD560</b>	110÷130	6,10

Raccomandato attacco fisso - Rigid fitting system recommended  
 Recomendado acoplamiento fijo - Hinterachse Festanbau empfohlen.

**Decespugliatrici Idrauliche**  
**Hydraulic reach mowers**  
**Desbrozadora hidráulica**  
**Hydraulische Böschungsmäher**

**FERRI**<sup>®</sup>

**TKP**  
**POWER**  
 ROTOR **HP84**

Mod.	HP	m
<b>TKP710</b>	110÷150	7,06
<b>TKP830</b>		8,30
<b>TKP930</b>		9,30

Raccomandato attacco fisso - Rigid fitting system recommended  
 Recomendado acoplamiento fijo - Hinterachse Festanbau empfohlen.







**Decespugliatrici Idrauliche a "ventrali"**  
 Sidemounted hydraulic reach mowers  
 Desbrozadora hidráulica ventral  
 Hydraulische Zwischenachsboschungsmäher



ROTOR HP54



ROTOR HP74

Mod.	HP	m
TV55	80÷120	5,52
TV62		6,23



**Decespugliatrici Idrauliche a "ventrali"**  
 Sidemounted hydraulic reach mowers  
 Desbrozadora hidráulica ventral  
 Hydraulische Zwischenachsboschungsmäher



ROTOR HP54



ROTOR HP74

Mod.	HP	m
BSV8	100÷180	8,70
BSV10		10,40
BSV12		12,10
BSV13		13,00







*Tagliaerba scavallatore per trattori dotate di sollevatore e P.d.F. anteriore*  
*Straddle mower for tractors equipped with front Pto and front lift arms*  
*Cortahierba interfilas para tractores dotados de elevador y T.d.F. delantera*  
*Leitplankenmäher für Traktoren mit Frontkraftheber und Frontzapfwelle.*

**FERRI**<sup>®</sup>

**SKI** <sup>DX</sup> **SKI** <sup>DX-SX</sup>

Mod.	HP	m
<b>SKI dx</b>	90÷110	1,20
<b>SKI dx-sx</b>		1,20







**Trinciatrici Laterali**  
**Offset mowers**  
**Trituradoras Laterales**  
**Seitliche Mulcher**



Mod.	HP			
<b>TLP160</b>	70÷120		1,61	3,23
<b>TLP160A</b>			1,61	3,23
<b>TLP200</b>			1,97	3,59
<b>TLP250</b>			2,51	4,13


**Trinciatrici Laterali-Centrali**  
**Central and offset mowers**  
**Trituradoras Laterales - Centradas**  
**Zentral- und seitlicher Mulcher**



Mod.	HP			
<b>ZHE2500</b>	100÷160		2,50	3,67



**TLP160A**  
*Versione anteriore per trattori con sollevatore e P.d.F. anteriore.*  
*Front version for tractors with front PTO and front lift arms.*  
*Version delantera para tractores con elevador y TDF anterior.*  
*Frontversion für Traktoren mit Frontkraftheber und Frontzapfwelle.*





Trinciatrici frontali e posteriori  
 Front and rear mowers  
 Trituradoras Frontales y Traseras  
 Front- und Heckmulcher



Mod.	HP	m
<b>MKD230</b>	75÷130	2,30
<b>MKD250</b>		2,50
<b>MKD280</b>		2,74



Trinciatrici forestali per trattori  
 Forestry mulchers for tractors  
 Trituradoras forestales para tractores  
 Forstmulcher für Traktoren



Mod.	HP	m	max cm
<b>TFC/R1600</b>	70÷140	1,60	20
<b>TFC/R1800</b>		1,80	20
<b>TFC/R2000</b>		2,00	20
<b>TFC/R2200</b>		2,20	20
<b>TFC/F1600</b>	80÷140	1,60	25
<b>TFC/F1800</b>		1,80	25
<b>TFC/F2000</b>		2,00	25
<b>TFC/F2200</b>		2,20	25
<b>TFC-DT/R2000</b>	120÷180	2,00	30
<b>TFC-DT/R2200</b>		2,20	30
<b>TFC-DT/F2000</b>		2,00	40
<b>TFC-DT/F2200</b>		2,20	40



A DOPPIA TRASMISSIONE  
 DOUBLE TRANSMISSION  
 CON DOBLE TRANSMISION  
 MIT DOPPELTEM ANTRIEB







Testate trincianti idrauliche per escavatori  
 Flail heads for excavators  
 Cabezales trituradores para excavadoras  
 Mähköpfe für Bagger


**TIR**

*moter*



Mod.	m	kg	lt/min÷max	max bar	max cm
<b>TIR 150 ENERGY</b>	1,45	10000÷15000	95÷100	220	7
<b>TIR 150 POWER</b>	1,45	10000÷15000	95÷100	270	7

Trinciatrici idrauliche forestali  
 Hydraulic forestry mulcher  
 Trituradoras forestales  
 Hydraulische Forstmulcher



**THF**

**POWERFUL**

Mod.	m	kg	lt/min÷max	max bar	max cm
<b>THFS/R</b>	0,80÷1,00	5000÷8000	60÷90	250	10
<b>THFS/F</b>	0,80÷1,00	5000÷8000	60÷90	250	12
<b>THFL/R</b>	1,05÷1,30	9000÷15000	90÷100	250	15
<b>THFL/F</b>	1,05÷1,30	9000÷15000	90÷100	250	15
<b>THFM/R</b>	1,05÷1,60	12000÷21000	115÷120	270	25
<b>THFM/F</b>	1,05÷1,60	12000÷21000	120÷130	270	30
<b>THFP/R</b>	1,30÷1,60	> 20000	130÷140	300	35
<b>THFP/F</b>	1,30÷1,60	> 20000	170÷180	330	40

**TSKID**

Trinciatrici idrauliche per mini-pale  
 Flail head for skid steers loaders  
 Trituradoras hidraulicas para mini-cargadora  
 Hydraulische Mulcher für Kompaktlader



Mod.	m	HP	lt/min÷max	bar/min÷max	max cm
<b>TSKID1600</b>	1,60	55÷70	55÷70	190÷210	5
<b>TSKID1800</b>	1,80	65÷80	65÷80	190÷210	5
<b>TSKID2000</b>	2,00	75÷95	75÷95	190÷210	5






Trinciatrice radiocomandata  
 Remote control slope mower  
 Trituradora radio dirigida  
 Ferngesteuerte Geräteträger



49 HP  
**HP**



1,32 m




1,00 m  
 1,35 m  
 1,70 m



Trinciatrice idraulica forestale  
 Hydraulic forestry mulcher  
 Trituradoras forestales  
 Hydraulischer Forstmulcher

Trinciatrice idraulica  
 Hydraulic mulcher  
 Trituradoras  
 Hydraulischer Mulcher





**CONTROLLO QUALITÀ  
QUALITY CONTROL**

**CARPENTERIA  
CARPENTRY**

**RICERCA & SVILUPPO  
RESEARCH & DEVELOPMENT**



**MAGAZZINO SPEDIZIONI  
STOCK AND SHIPPING**



**RICAMBI  
SPARE PARTS**



**SERVIZIO POST VENDITA  
AFTER SALES SERVICE**



**PRODUZIONE  
PRODUCTION**



**FERRI®**

FERRI srl Via Govoni, 30 - 44034 Tamara (FE) Italy  
Tel. +39 0532 866866 - Fax +39 0532 866851  
www.ferrisrl.it - info@ferrisrl.it

[www.ferrisrl.it](http://www.ferrisrl.it)